

令和8年度水質検査業務委託 検査結果一覧表（7月）

| 調査日  |                                      | 7月8日      | 医王寺配水池系  |             |          |             |          |             | 立花第二配水池系 |          |             |          |          |          | 林田団地        |            |           |
|------|--------------------------------------|-----------|----------|-------------|----------|-------------|----------|-------------|----------|----------|-------------|----------|----------|----------|-------------|------------|-----------|
| 検査項目 |                                      | 単位        | 医王寺配水池   | 峠・大人        | 米多比      | 舞の里         | 花見東      | 天神          | 立花第二配水池  | 小竹       | 今在家         | 工場団地     | 花鶴丘三丁目   | 日吉       |             | 水質基準値*1    | 定量下限値     |
| -    | 水温                                   | ℃         | 25. 1    | 24. 6       | 26. 0    | 24. 5       | 26. 0    | 26. 0       | 24. 2    | 25. 1    | 24. 3       | 24. 7    | 25. 6    | 27. 4    | 19. 3       | -          | -         |
| 1    | 一般細菌                                 | CFU/mL    | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0           | 0        | 0        | 0           | 0        | 0        | 0        | 0           | 100以下      | 0         |
| 2    | 大腸菌                                  | —         | 不検出      | 不検出         | 不検出      | 不検出         | 不検出      | 不検出         | 不検出      | 不検出      | 不検出         | 不検出      | 不検出      | 不検出      | 不検出         | 検出されないこと   | -         |
| 3    | カドミウム及びその化合物                         | mg/L      | —        | 0. 0003未満   | —        | 0. 0003未満   | —        | 0. 0003未満   | —        | —        | 0. 0003未満   | —        | —        | —        | 0. 0003未満   | 0. 003以下   | 0. 0003   |
| 4    | 水銀及びその化合物                            | mg/L      | —        | 0. 00005未満  | —        | 0. 00005未満  | —        | 0. 00005未満  | —        | —        | 0. 00005未満  | —        | —        | —        | 0. 00005未満  | 0. 0005以下  | 0. 00005  |
| 5    | セレン及びその化合物                           | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 6    | 鉛及びその化合物                             | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 7    | ヒ素及びその化合物                            | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 8    | 六価クロム化合物                             | mg/L      | —        | 0. 002未満    | —        | 0. 002未満    | —        | 0. 002未満    | —        | —        | 0. 002未満    | —        | —        | —        | 0. 002未満    | 0. 02以下    | 0. 002    |
| 9    | 亜硝酸態窒素                               | mg/L      | 0. 004未満 | 0. 004未満    | 0. 004未満 | 0. 004未満    | 0. 004未満 | 0. 004未満    | 0. 004未満 | 0. 004未満 | 0. 004未満    | 0. 004未満 | 0. 004未満 | 0. 004未満 | 0. 004未満    | 0. 04以下    | 0. 004    |
| 10   | シアン化物イオン及び塩化シアン                      | mg/L      | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 11   | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素                        | mg/L      | 0. 5未満   | 0. 5        | 0. 5未満   | 0. 5        | 0. 5未満   | 0. 5        | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 3. 2        | 10以下       | 0. 5      |
| 12   | フッ素及びその化合物                           | mg/L      | —        | 0. 08未満     | —        | 0. 08未満     | —        | 0. 08未満     | —        | —        | 0. 08未満     | —        | —        | —        | 0. 17       | 0. 8以下     | 0. 08     |
| 13   | ホウ素及びその化合物                           | mg/L      | —        | 0. 3        | —        | 0. 3        | —        | 0. 3        | —        | —        | 0. 5        | —        | —        | —        | 0. 1未満      | 1以下        | 0. 1      |
| 14   | 四塩化炭素                                | mg/L      | —        | 0. 0002未満   | —        | 0. 0002未満   | —        | 0. 0002未満   | —        | —        | 0. 0002未満   | —        | —        | —        | 0. 0002未満   | 0. 002以下   | 0. 0002   |
| 15   | 1, 4-ジオキサン                           | mg/L      | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | —        | 0. 005未満    | —        | —        | —        | 0. 005未満    | 0. 05以下    | 0. 005    |
| 16   | シス-1, 2-ジ'クロロエチン及びトランス-1, 2-ジ'クロロエチン | mg/L      | —        | 0. 004未満    | —        | 0. 004未満    | —        | 0. 004未満    | —        | —        | 0. 004未満    | —        | —        | —        | 0. 004未満    | 0. 04以下    | 0. 004    |
| 17   | ジクロロメタン                              | mg/L      | —        | 0. 002未満    | —        | 0. 002未満    | —        | 0. 002未満    | —        | —        | 0. 002未満    | —        | —        | —        | 0. 002未満    | 0. 02以下    | 0. 002    |
| 18   | テトラクロロエチレン                           | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 19   | トリクロロエチレン                            | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 20   | PFOS及びPFOA                           | mg/L      | —        | 0. 000005未満 | —        | 0. 000005未満 | —        | 0. 000005未満 | —        | —        | 0. 000005未満 | —        | —        | —        | 0. 000005未満 | 0. 00005以下 | 0. 000005 |
| 21   | ベンゼン                                 | mg/L      | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | 0. 001未満    | —        | —        | 0. 001未満    | —        | —        | —        | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 22   | 塩素酸                                  | mg/L      | 0. 07    | 0. 07       | 0. 06    | 0. 07       | 0. 07    | 0. 07       | 0. 06未満  | 0. 06未満  | 0. 06未満     | 0. 06未満  | 0. 06未満  | 0. 06未満  | 0. 06未満     | 0. 6以下     | 0. 06     |
| 23   | クロロ酢酸                                | mg/L      | 0. 002未満 | 0. 002未満    | 0. 002未満 | 0. 002未満    | 0. 002未満 | 0. 002未満    | 0. 002未満 | 0. 002未満 | 0. 002未満    | 0. 002未満 | 0. 002未満 | 0. 002未満 | 0. 002未満    | 0. 02以下    | 0. 002    |
| 24   | クロロホルム                               | mg/L      | 0. 011   | 0. 013      | 0. 009   | 0. 014      | 0. 012   | 0. 012      | 0. 006未満 | 0. 006未満 | 0. 006未満    | 0. 006未満 | 0. 006未満 | 0. 006未満 | 0. 006未満    | 0. 06以下    | 0. 006    |
| 25   | ジクロロ酢酸                               | mg/L      | 0. 007   | 0. 007      | 0. 004   | 0. 007      | 0. 006   | 0. 005      | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満    | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満    | 0. 03以下    | 0. 003    |
| 26   | ジブロモクロロメタン                           | mg/L      | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 1以下     | 0. 01     |
| 27   | 臭素酸                                  | mg/L      | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満 | 0. 001未満    | 0. 01以下    | 0. 001    |
| 28   | 総トリハロメタン                             | mg/L      | 0. 02    | 0. 02       | 0. 01    | 0. 02       | 0. 02    | 0. 02       | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満  | 0. 01未満     | 0. 1以下     | 0. 01     |
| 29   | トリクロロ酢酸                              | mg/L      | 0. 006   | 0. 007      | 0. 005   | 0. 007      | 0. 007   | 0. 007      | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満    | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満 | 0. 003未満    | 0. 03以下    | 0. 003    |
| 30   | ブロモジクロロメタン                           | mg/L      | 0. 005   | 0. 006      | 0. 004   | 0. 006      | 0. 005   | 0. 006      | 0. 003   | 0. 004   | 0. 003      | 0. 003   | 0. 003   | 0. 003   | 0. 003未満    | 0. 03以下    | 0. 003    |
| 31   | ブロモホルム                               | mg/L      | 0. 009未満 | 0. 009未満    | 0. 009未満 | 0. 009未満    | 0. 009未満 | 0. 009未満    | 0. 009未満 | 0. 009未満 | 0. 009未満    | 0. 009未満 | 0. 009未満 | 0. 009未満 | 0. 009未満    | 0. 09以下    | 0. 009    |
| 32   | ホルムアルデヒド                             | mg/L      | 0. 008未満 | 0. 008未満    | 0. 008未満 | 0. 008未満    | 0. 008未満 | 0. 008未満    | 0. 008未満 | 0. 008未満 | 0. 008未満    | 0. 008未満 | 0. 008未満 | 0. 008未満 | 0. 008未満    | 0. 08以下    | 0. 008    |
| 33   | 亜鉛及びその化合物                            | mg/L      | —        | 0. 1未満      | —        | 0. 1未満      | —        | 0. 1未満      | —        | —        | 0. 1未満      | —        | —        | —        | 0. 1未満      | 1以下        | 0. 1      |
| 34   | アルミニウム及びその化合物                        | mg/L      | —        | 0. 03       | —        | 0. 04       | —        | 0. 04       | —        | —        | 0. 02       | —        | —        | —        | 0. 02未満     | 0. 2以下     | 0. 02     |
| 35   | 鉄及びその化合物                             | mg/L      | 0. 03未満  | 0. 03未満     | 0. 03未満  | 0. 03未満     | 0. 03未満  | 0. 03未満     | 0. 03未満  | 0. 03未満  | 0. 03未満     | 0. 03未満  | 0. 03未満  | 0. 03未満  | 0. 03未満     | 0. 3以下     | 0. 03     |
| 36   | 銅及びその化合物                             | mg/L      | —        | 0. 1未満      | —        | 0. 1未満      | —        | 0. 1未満      | —        | —        | 0. 1未満      | —        | —        | —        | 0. 1未満      | 1以下        | 0. 1      |
| 37   | ナトリウム及びその化合物                         | mg/L      | —        | 15          | —        | 15          | —        | 15          | —        | —        | 12          | —        | —        | —        | 13          | 200以下      | 1         |
| 38   | マンガン及びその化合物                          | mg/L      | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | —        | 0. 005未満    | —        | —        | —        | 0. 005未満    | 0. 05以下    | 0. 005    |
| 39   | 塩化物イオン                               | mg/L      | 16       | 16          | 15       | 16          | 15       | 16          | 13       | 13       | 13          | 13       | 13       | 13       | 15          | 200以下      | 0. 5      |
| 40   | カルシウム、マグネシウム等（硬度）                    | mg/L      | —        | 50          | —        | 50          | —        | 51          | —        | —        | 27          | —        | —        | —        | 110         | 300以下      | 1         |
| 41   | 蒸発残留物                                | mg/L      | —        | 100         | —        | 110         | —        | 110         | —        | —        | 65          | —        | —        | —        | 200         | 500以下      | 1         |
| 42   | 陰イオン界面活性剤                            | mg/L      | —        | 0. 02未満     | —        | 0. 02未満     | —        | 0. 02未満     | —        | —        | 0. 02未満     | —        | —        | —        | 0. 02未満     | 0. 2以下     | 0. 02     |
| 43   | ジェオスミン                               | mg/L      | —        | 0. 000001未満 | —        | 0. 000001未満 | —        | 0. 000001未満 | —        | —        | 0. 000001未満 | —        | —        | —        | 0. 000001未満 | 0. 00001以下 | 0. 000001 |
| 44   | 2-メチルイソボルネオール                        | mg/L      | —        | 0. 000001未満 | —        | 0. 000001未満 | —        | 0. 000001未満 | —        | —        | 0. 000001未満 | —        | —        | —        | 0. 000001未満 | 0. 00001以下 | 0. 000001 |
| 45   | 非イオン界面活性剤                            | mg/L      | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | 0. 005未満    | —        | —        | 0. 005未満    | —        | —        | —        | 0. 005未満    | 0. 02以下    | 0. 005    |
| 46   | フェノール類                               | mg/L      | —        | 0. 0005未満   | —        | 0. 0005未満   | —        | 0. 0005未満   | —        | —        | 0. 0005未満   | —        | —        | —        | 0. 0005未満   | 0. 005以下   | 0. 0005   |
| 47   | 有機物〔全有機炭素(TOC)の量〕                    | mg/L      | 0. 6     | 0. 7        | 0. 7     | 0. 8        | 0. 8     | 0. 9        | 0. 6     | 0. 6     | 0. 4        | 0. 6     | 0. 5     | 0. 5     | 0. 3未満      | 3以下        | 0. 3      |
| 48   | pH値                                  | —         | 7. 4     | 7. 4        | 7. 5     | 7. 5        | 7. 4     | 7. 4        | 7. 6     | 7. 6     | 7. 6        | 7. 6     | 7. 6     | 7. 6     | 7. 6        | 5. 8～8. 6  | -         |
| 49   | 味                                    | —         | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし        | 異常でないこと    | -         |
| 50   | 臭気                                   | —         | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし        | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし     | 異常なし        | 異常でないこと    | -         |
| 51   | 色度                                   | 度         | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 0. 5未満   | 0. 5未満      | 5以下        | 0. 5      |
| 52   | 濁度                                   | 度         | 0. 2未満   | 0. 2未満      | 0. 2未満   | 0. 2未満      | 0. 2未満   | 0. 2未満      | 0. 2未満   | 0. 2未満   | 0. 2未満      | 0. 2未満   | 0. 2未満   | 0. 2未満   | 0. 2未満      | 2以下        | 0. 2      |
| -    | 指標菌（大腸菌（定量法））                        | MPN/100mL | —        | —           | —        | —           | —        | —           | —        | —        | —           | —        | —        | —        | —           | —          | 1. 8      |
| -    | 指標菌（嫌気性芽胞菌（定量法））                     | CFU/100mL | —        | —           | —        | —           | —        | —           | —        | —        | —           | —        | —        | —        | —           | —          | 0         |
| -    | 遊離残留塩素（採水時）                          | mg/L      | 0. 6     | 0. 5        | 0. 5     | 0. 6        | 0. 6     | 0. 5        | 0. 6     | 0. 6     | 0. 6        | 0. 5     | 0. 6     | 0. 5     | 0. 3        | 0. 1以上     | 0. 1      |

\*1水質基準値：水質基準に関する省令（平成十五年五月三十日厚生労働省令第百一号）