




ため池 浸水想定区域図（大浦上池）

古賀市





- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号	古賀市 D2(1)
堤 高	4.9 m
総 貯 水 量	7,616 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（大浦下池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(2)


堤 高	3.0 m
総 貯 水 量	2,915 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（輿八池（與八池））

古賀市



- 破堤点からの距離
- 破堤点
- 浸水深 5.0m以上
- 浸水深 2.0m以上 5.0m未満
- 浸水深 1.0m以上 2.0m未満
- 浸水深 0.5m以上 1.0m未満
- 浸水深 0.5m未満

- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 古賀市 D2(4)	
堤 高	4.2 m
総 貯 水 量	13,239 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（山見坂大池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 古賀市 D2(5)

堤 高	9.00 m
総 貯 水 量	29,788 m ³
解 析 時 間	60 分


平成30年度作成

「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（牛ヶ谷上池）



古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(6)


堤 高	5.1 m
総 貯 水 量	6,463 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（牛ヶ谷下池）

古賀市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 古賀市 D2(7)

堤 高	7.2 m
総 貯 水 量	5,180 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（牛ヶ谷中池）



古賀市



破堤点からの距離

破堤点

浸水深 5.0m以上

浸水深 2.0m以上 5.0m未満

浸水深 1.0m以上 2.0m未満

浸水深 0.5m以上 1.0m未満

浸水深 0.5m未満

- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 古賀市 D2(8)

堤 高	8.5 m
総 貯 水 量	9,571 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（上砥石ヶ浦池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(9)

堤 高	7.8 m
総 貯 水 量	17,528 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

平成29年度 ため池氾濫解析

中尾池(古賀市)




「この地図は、国土院院長の承認を得て、同院発行の電子地形図25000を複製したものである。(承認番号 令元情複、第799号)」

ため池 浸水想定区域図（中砥石ヶ浦池）



古賀市



- この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- 浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- 降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- 該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(11)



堤 高	5.0 m
総 貯 水 量	7,997 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（旧谷別当池）

古賀市




- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。


ため池位置図の番号 古賀市 D2(12)	
堤 高	7.9 m
総 貯 水 量	15,516 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（笹川上池）



古賀市





- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(13)	
堤 高	6.7 m
総 貯 水 量	18,593 m ³
解 析 時 間	60分
令和元年度作成	

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（笹川下池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 古賀市 D2(14)

堤 高	3.9 m
総 貯 水 量	3,047 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成

ため池 浸水想定区域図（新谷別当池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(15)	
堤 高	9.4 m
総 貯 水 量	32,441 m ³
解 析 時 間	60分


令和元年度作成

「この地図は、国土地理院長の承認を得て、同時発行の電子地形図25000を複製したものである。（承認番号 令元情複、第799号）」

ため池 浸水想定区域図（新砥石ヶ浦池）



古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。



ため池位置図の番号 古賀市 D2(17)

堤 高	7.70 m
総 貯 水 量	4,500 m ³
解 析 時 間	60 分

平成30年度作成

ため池 浸水想定区域図（櫟谷池）

古賀市



- ・この浸水想定区域図は、満水状態のため池が、自然災害等により決壊し、ため池の水の全量が流出した場合に想定される下流側の浸水範囲を表示したものです。
- ・浸水深は決壊してから1時間以内で想定される最大の深さを表示したものです。
- ・降雨状況は解析条件に含まれていないので、気象条件や下流の浸水状況等により、浸水範囲や浸水深が変わる可能性があります。
- ・該当のため池以外からの氾濫は想定していません。

ため池位置図の番号 古賀市 D2(18)	
堤 高	8.5 m
総 貯 水 量	19,040 m ³
解 析 時 間	60分

令和元年度作成