

市民体育館基本設計専門部会 令和7年度報告

令和7年度古賀市スポーツ推進審議会市民体育館基本設計専門部会で挙げた主な課題、意見

●第1回古賀市スポーツ推進審議会

- ①現況の市民体育館アリーナが狭小
- ②観客席が無いため、現況の市民体育館アリーナ周りに応援者がいるとより狭小となる
- ③新市民体育館のテーマ、コンセプトを検討

●第2回古賀市スポーツ推進審議会

- ①現況の市民体育館アリーナよりも広い体育館アリーナ
- ②新市民体育館の建築高さ
- ③多目的トイレ設置数の基準
- ④地下駐車場の検討

●第3回古賀市スポーツ推進審議会

- ①現況の市民体育館アリーナよりも広い体育館アリーナ
- ②目的、用途等のイメージ共有
- ③新市民体育館の敷地面積拡充の可能性

※市民アンケート、ワークショップで挙げた主な課題、意見については（別紙3、4）参照

古賀市スポーツ推進審議会で挙げた主な課題、意見、および市民アンケートやワークショップの結果を総合的に鑑み、事務局において新市民体育館の概要および機能設備を次のとおり考え、今後の新市民体育館基本設計に必要な基礎資料とする。

新市民体育館概要および機能設備一覧

概 要

名 称	古賀市民体育館
所 在	古賀市舞の里2丁目5番1号
建築面積	1,420㎡以上
構 造	2階建て
建築高さ	10～18m程度

機能設備

	数 量	単 位	備 考
アリーナ	1013.1	㎡	(別紙5)【アリーナ面積案】のとおり
空調設備	1	式	規格能力は今後、検討する
観客席	400	席	数量は概算であり、個別席・階段席を検討する
トイレ	2	箇所	多目的トイレを含む各階1箇所ずつの2箇所以上
エレベーター	1	箇所	障がい者用含む1～2Fを結ぶ1箇所以上
階段	1	箇所	1～2Fを結ぶ1箇所以上
ロビー	1	式	数量は設計可能な数量を見込む
更衣室	60	㎡	数量は概算、男女ごとに1箇所
シャワー室	40	㎡	数量は概算、男女ごとに1箇所
会議室	50	㎡	数量は概算、1箇所以上
器具庫(倉庫)	100	㎡	数量は概算、1箇所以上
防災倉庫	1	箇所	

なお、以下の場合が高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第15条（国土交通省）に基づき、一定の条件を付す。

延床面積2,000㎡以上の体育館を建築する場合



●観客席

一定数以上（※）の車椅子使用者スペースを設置する。

※観客席が400以下の場合：2以上、観客席が400超の場合：当該座席の0.5%以上

●トイレ

トイレおよび車椅子使用者便房（多目的トイレ）は各階に1箇所以上、設置する。

●駐車場

車椅子使用者専用駐車施設について一定数以上（※）を設置する。

※駐車数が200以下の場合：駐車数の2%以上、駐車数が200超の場合：駐車数の1%+2以上

これらの概要および機能設備を鑑み、（別紙7）『千鳥ヶ池公園多目的広場区割り案』を作成。
今後のスケジュールについては次のとおり。

今後のスケジュール

古賀市公園再整備基本計画に基づく各施設供用開始スケジュール見込み

	2025年度 令和7年度	2026年度 令和8年度	2027年度 令和9年度	2028年度 令和10年度	2029年度 令和11年度	2030年度 令和12年度	2031年度 令和13年度	2032年度 令和14年度	2033年度 令和15年度
古賀グリーンパーク									
多目的広場									
その他公園施設									
千鳥ヶ池公園		審議会							
体育館			基本設計	詳細設計	予算要求	工 事			
芝生広場									
その他公園施設									
小野公園									
多目的広場・野球場									
その他公園施設									
薬王寺水辺公園									
糸ヶ浦公園									
三田浦公園									
花鶴が浜公園									
舞の里公園									

2025（令和7）年4月1日現在

この表は新しい施設が利用できるようになる目安を表しています。
予算の都合や工事の進捗により変わる可能性があります。